

GUI_NewDocument_DataSheet

Der Abschnitt **GUI_NewDocument_DataSheet** ist ein DataSheet das beim neu anlegen von Dokumenten verwendet wird. Es kann bei dem Menübefehl `prmelementsnew` im Attribut **parameter** als Datenblatt für Neuanlagen angegeben werden. Außerdem kann es in `Public` im Tag `newfilenamedialog` im Attribut **gui** als Wert eingetragen werden.

Besonderheiten

Gegenüber anderen DataSheets gibt es im **GUI_NewDocument_DataSheet** einige Besonderheiten.

PreAssign

Mit dem Attribut `preassign` können Werte zur Anzeige im Formular vorbelegt werden. Außerdem kann im `preassign %predata:Feld%` verwendet werden. Dabei werden zuerst die Dateieigenschaften aus der aktiven Datei laut `se_getprop_par/asm/psm/dft.ini` in die predata-Liste ausgelesen. So können die Werte aus der aktiven SE-Datei verwendet werden und nicht aus der XML in Primus. Da bei neuen SE-Dateien oft die Dateieigenschaften befüllt sind aber noch keine XML existiert.

Pflichtfeld

Unabhängig von der Definition als Pflichtfeld ist **Title** bei neuen Dokumenten immer ein Pflichtfeld und muß, wenn es im Dialog vorhanden ist ausgefüllt werden.

Nicht XML relevante Felder

Die Felder **FileNamePrefix** und **FileNameSufix** können im Datenblatt mit Werten belegt werden, diese Werte werden nicht in die `dokument-xml` eingetragen, können aber in `assigndocumentdatafields` verwendet werden um z.B. Dateinamen zu bilden.

Kein ausblenden von Feldern möglich

Das Attribut `visible` wird derzeit (Stand: 06.12.2019) ignoriert. Als Workaround kann mit einem zweiten Datenblatt gearbeitet werden, das mit dem Tag `newfilenamedialog` in `Public` definiert werden. Über das Attribut `condition` kann dann gesteuert werden wann welcher Dialog angezeigt wird.

DataSheet

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:gui_newdocument_datasheet

Last update: **2023/02/08 12:01**