

# prmProjectSyncroniseAllDataFields

Mit dem Menübefehl **prmProjectSyncroniseAllDataFields** können die Datenfelder aller Dokumente eines Verzeichnisses und seiner Unterverzeichnisse synchronisiert werden. Dabei werden lediglich die Inhalte der [daten-xml](#) abgeglichen, nicht jedoch die Dateien selbst verändert. Es handelt sich dabei um einen Befehl für [administratoren](#), daher wird er normalerweise nur mit gedrückter STRG-Taste sichtbar. Die Synchronisation findet anhand eines [Abschnitts](#) wie z.B. [SynchroniseDocumentDataFields](#) statt.

## Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum <a href="#">icon</a> (optional)
parameter	SynchroniseDocumentDataFields	Names des <a href="#">Abschnitts</a> der die zu synchronisierenden Felder definiert
text		<a href="#">interfacetext</a> für den Menüeintrag
visible	CALL(IsCtrlKey)	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist, normalerweise nur bei gedrückter STRG-Taste
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

## Beispiel

```
<prmProjectSyncroniseAllDataFields visible="`CALL(IsCtrlKey)`"
enabled="TRUE" parameter="SynchroniseDocumentDataFields"
text="SyncroniseAllDataFields-DFT" icon="" />
```

GUI, Menübefehl, Administrator

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmprojectsyncronisealldatafields&rev=1659713328>

Last update: **2023/02/08 12:01**

