

# prmShowWhereUses

Der Menübefehl **prmShowWhereUses** zeigt im [GUI\\_Menu\\_Relationships](#) den Verwendungsnachweis für das ausgewählte Dokument an. Der Befehl steht in der Listbox oberhalb der Liste zur Auswahl zur Verfügung.

## Parameter

Der Befehl hat folgende Parameter.

| Parameter | Wert         | Funktion                                  |
|-----------|--------------|---|
| 1         |              | Klärungsbedarf                            |
| 2         |              |   |
| 3         | <DATEITYPEN> | Listet nur die angegebenen Dateitypen auf |

## Beispiel

```
<prmShowWhereUses visible="'$(Condition.isActiveDocEditableNode)'"
enabled="TRUE" parameter="|.par.psm.asm.dft.pwd"
text="$Primus.MNU_SHOW_WHERE_USES" icon="" />
```

## Siehe auch

- [prmShowWhereUses\\_AllComponentsByExt](#)
- [prmShowWhereUses\\_AllDrawings](#)
- [prmShowWhereUses\\_AllWithoutDrawings](#)
- [prmShowWhereUses\\_ComponentsDrawings](#)

Menübefehl, Klärungsbedarf

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmshowwhereuses>

Last update: **2023/07/28 09:26**

