

prmShowWhereUses

Der Menübefehl **prmShowWhereUses** zeigt im [GUI_Menu_Relationships](#) den Verwendungs nachweis für das ausgewählte Dokument an. Der Befehl steht in der Listbox oberhalb der Liste zur Auswahl zur Verfügung.

Parameter

Der Befehl hat folgende Parameter.

Parameter	Wert	Funktion
1		Klärungsbedarf
2		
3	<DATEITYPEN>	Listet nur die angegebenen Dateitypen auf

Beispiel

```
<prmShowWhereUses visible="'$Condition.isActiveDocEditableNode)'"  
enabled="TRUE" parameter="||.par.psm.asm.dft.pwd"  
text="$Primus.MNU_SHOW_WHEREUSES" icon="" />
```

Siehe auch

- [prmShowWhereUses_AllComponentsByExt](#)
- [prmShowWhereUses_AllDrawings](#)
- [prmShowWhereUses_AllWithoutDrawings](#)
- [prmShowWhereUses_ComponentsDrawings](#)

[Menübefehl, Klärungsbedarf](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmshowwhereuses&rev=1690534095>

Last update: **2023/07/28 08:48**

