

# Public

Im **Abschnitt Public** werden globale Definitionen abgelegt, die von verschiedenen Primus Funktionen genutzt und benötigt werden. Es stehen verschiedene Tags zur Verfügung.

## Liste der Tag-Namen

Tag	Pflicht	Eindeutig	Funktion
<a href="#">newfilenamedialog</a>	Ja	Nein	Definiert welches Datenblatt beim Neuanlegen verwendet werden soll
<a href="#">newfilenameformat</a>	?	?	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">Workflow</a>	Ja	Nein	Definiert was beim Anlegen einer Neuen Revision geschehen soll
<a href="#">reservationcall</a>	?	?	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">relationshipstab</a>	Ja	Ja	Definiert wie das Beziehungsfenster standardmäßig angezeigt werden soll
<a href="#">history</a>	Ja	Ja	Relativer Ablagepfad für ältere Versionen (Aktueller Pfad = path=".")
<a href="#">attachments</a>	Ja	Ja	Relativerpfad für Dateianhänge
<a href="#">AttachmentFiles</a>	Ja	Ja	Definiert das Pattern für die Auflistung von Anhängen
<a href="#">JobServer</a>	Ja	Ja	Ablagepfad für Jobs (relativ oder absolut)
<a href="#">replacetitleblocktemplate</a>	?	?	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">Condition</a>	Nein	Nein	Definiert eine <a href="#">Bedingung</a> , die in der Konfiguration an anderer Stelle genutzt werden kann
<a href="#">DocumentOpen</a>	Nein	?	Steuert diverse Optionen beim Öffnen von Dokumenten
<a href="#">DocumentOpenCall</a>	Nein	Nein	Definiert wie ein bestimmter Dokumenttyp mit einem Primus <a href="#">Addin</a> geöffnet werden soll
<a href="#">documentopenignorereadonlycond</a>	Nein	Ja	Definiert die Dateitypen und die Bedingungen, bei denen keine Schreibschutzmeldung angezeigt wird
<a href="#">documentreflistcall</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>		Definiert den Addin Aufruf für verknüpfte Dokumente
<a href="#">Reservation</a>	Nein	Nein	Steuert die automatische Reservierung beim Öffnen mit Solid Edge
<a href="#">SmartCopy</a>	Nein	Nein	Hier werden allgemeine Einstellungen zu SmartCopy in diversen Attributen hinterlegt
<a href="#">SmartCopyFileName</a>	Nein	Nein	Definiert wie der Dateiname bei <a href="#">SmartCopy</a> -Operationen aufgebaut ist
<a href="#">SEInterface</a>	Nein	Nein	Hier werden allgemeine Einstellungen für das SE-Interface in diversen Attributen hinterlegt.
<a href="#">isfilename</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>		
<a href="#">isprimusaddin</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>		
<a href="#">msointerface</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>		
<a href="#">sendemail_files</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>		

## Liste

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:public&rev=1675857672>

Last update: **2023/02/08 12:01**

