

smartCopySetRec

Der **Menübefehl smartCopySetRec** gehört zum **PrimusSmartCopy Addin**. Mit dem Befehl werden Dokumente rekursiv für die Verarbeitung mit der aktiven SmartCopy Session markiert.

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

| | Parameter | Funktion |
|----------|--------------|--|
| | <LEER> | Wenn nichts angegeben wird, wird das Dokument zum Kopieren markiert |
| 1 | MOVE | Markiert das Dokument zum verschieben |
| | RENAME | Markiert das Dokument zum Verschieben |
| 2 | <DATEITYP> | Gibt an welche Parent Referenzen berücksichtigt werden sollen |
| 3 | INCLREADONLY | Nur bei MOVE und RENAME, berücksichtigt auch schreibgeschützte Dokumente |
| | ONLYPARENTS | Sucht nur Parentdokumente aber keine Komponenten |
| | REV1 | Nimmt nur die Indexreferenz 1 |
| | WITHNAME | Nur gleichnamige Referenzen werden berücksichtigt |

Sichtbarkeit im Menü

Damit der jeweils zur aktiven SmartCopy Sitzung passende **smartCopySet** Menüeintrag angezeigt sind, müssen diese mit dem Attribut **visible** und der entsprechenden **Bedingung** sichtbar gemacht werden. Dafür stellt das PrimusSmartCopy Addin folgende interne **Bedingungen** zur Verfügung.

| Bedingung | Bedeutung |
|----------------------------|---|
| IsSmartCopySessionActive | Prüft ob eine Kopiersitzung aktiv ist |
| IsSmartMoveSessionActive | Prüft ob eine Verschiebesitzung aktiv ist |
| IsSmartRenameSessionActive | Prüft ob eine Umbenennensitzung aktiv ist |

Alle Bedingungen werden über CALL (PrimusSmartCopy.<BEDINGUNG>) angesprochen.

Beispiel

```
<!-- Nur gleichnamige Zeichnung, keine Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter="|.dft|.ONLYPARENTS.WITHNAME."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Kopieren mit gleichn. Zeichnung"
icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Nur die Zeichnung bei der das 3D Modell die Indexreferenz 1 ist, keine
```

```
Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter="|.dft|.ONLYPARENTS.REV1."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="FALSE"
text="Status: Kopieren mit Ref1 Zeichnung" icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Alle Zeichnungen in denen dieses 3D Modell enthalten ist, keine
Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy" parameter="|.dft|.ONLYPARENTS."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="FALSE"
text="Status: Kopieren mit allen Zeichnungen" icon="Resources\Icons\newcopy"
/>
<!-- Nur gleichnamige Zeichnung und alle Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy" parameter="|.dft|.WITHNAME."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Kopieren mit Komponenten und Zeichnungen"
icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Umbenennen mit zugehörigen Zeichnung und aller Komponenten auch der
schreibgeschützten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter="RENAME|.dft|.INCLREADONLY"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartRenameSessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Umbenennen mit Komponenten und Zeichnungen"
icon="Resources\Icons\move" />
```

Siehe auch

- [smartCopySet](#)
- [smartCopySetRec](#)
- [smartcopyignore](#)
- [smartcopyignorerec](#)

Menübefehl, GUI, Addin, SmartCopy

From: <https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: <https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopysetrec>

Last update: **2023/02/08 12:01**

