

# smartCopySetRec

Der **Menübefehl smartCopySetRec** gehört zum **PrimusSmartCopy Addin**. Mit dem Befehl werden Dokumente rekursiv für die Verarbeitung mit der aktiven SmartCopy Session markiert.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

	Parameter	Funktion
	<LEER>	Wenn nichts angegeben wird, wird das Dokument zum Kopieren markiert
<b>1</b>	MOVE	Markiert das Dokument zum verschieben
	RENAME	Markiert das Dokument zum Verschieben
<b>2</b>	<DATEITYP>	Gibt an welche Parent Referenzen berücksichtigt werden sollen
<b>3</b>	INCLREADONLY	Nur bei MOVE und RENAME, berücksichtigt auch schreibgeschützte Dokumente
	ONLYPARENTS	Sucht nur Parentdokumente aber keine Komponenten
	REV1	Nimmt nur die Indexreferenz 1
	WITHNAME	Nur gleichnamige Referenzen werden berücksichtigt

## Sichtbarkeit im Menü

Damit der jeweils zur aktiven SmartCopy Sitzung passende **smartCopySet** Menüeintrag angezeigt sind, müssen diese mit dem Attribut **visible** und der entsprechenden **Bedingung** sichtbar gemacht werden. Dafür stellt das PrimusSmartCopy Addin folgende interne **Bedingungen** zur Verfügung.

Bedingung	Bedeutung
IsSmartCopySessionActive	Prüft ob eine Kopiersitzung aktiv ist
IsSmartMoveSessionActive	Prüft ob eine Verschiebesitzung aktiv ist
IsSmartRenameSessionActive	Prüft ob eine Umbenennensitzung aktiv ist

Alle Bedingungen werden über CALL (PrimusSmartCopy.<BEDINGUNG>) angesprochen.

## Beispiel

```
<!-- Nur gleichnamige Zeichnung, keine Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter="|.dft|.ONLYPARENTS.WITHNAME."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Kopieren mit gleichn. Zeichnung"
icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Nur die Zeichnung bei der das 3D Modell die Indexreferenz 1 ist, keine
```

```
Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter="|.dft|.ONLYPARENTS.REV1."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="FALSE"
text="Status: Kopieren mit Ref1 Zeichnung" icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Alle Zeichnungen in denen dieses 3D Modell enthalten ist, keine
Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy" parameter="|.dft|.ONLYPARENTS."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="FALSE"
text="Status: Kopieren mit allen Zeichnungen" icon="Resources\Icons\newcopy"
/>
<!-- Nur gleichnamige Zeichnung und alle Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy" parameter="|.dft|.WITHNAME."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Kopieren mit Komponenten und Zeichnungen"
icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Umbenennen mit zugehörigen Zeichnung und aller Komponenten auch der
schreibgeschützten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter="RENAME|.dft|INCLREADONLY"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartRenameSessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Umbenennen mit Komponenten und Zeichnungen"
icon="Resources\Icons\move" />
```

## Siehe auch

- [smartCopySet](#)
- [smartCopySetRec](#)
- [smartcopyignore](#)
- [smartcopyignorerec](#)

Menübefehl, GUI, Addin, SmartCopy

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopysetrec&rev=1659713324>

Last update: **2023/02/08 12:01**

