

# Weiteres Datenfeld anlegen

In diesem Artikel wird beschrieben wie ein zusätzliches Datenfeld in eine bestehende [Primuskonfiguration](#) eingefügt wird und an welchen Stellen Änderungen vorgenommen werden müssen. Dabei ist zu beachten das abhängig vom Zweck des Felds verschiedene Anpassungen gemacht werden.

## Beispielsituation

Der Kunde möchte ein zusätzliches Datenfeld z.B. für die ERP-Nummer haben, die bisherige Zeichnungsnummer bleibt davon jedoch unberührt.

## Änderungen in der CFG.XML

In folgenden [Abschnitten](#) müssen/können Einträge hinzugefügt werden.

Abschnitt	Pflicht	Beschreibung
<a href="#">XML_DataTemplates</a>		Definition der Felder die beim anlegen einer XML direkt mit erzeugt werden, Primus würde das Feld aber auch anlegen, wenn das Feld das erste mal mit einem Wert gefüllt wird.
<a href="#">GUI_Document_List</a>		Der Eintrag ist notwendig damit nach dem Feld gesucht und gefiltert werden kann, außerdem wird eine eventuelle Listendefinition für die Übertragung mittels <a href="#">AppAttributes</a> hier definiert.
<a href="#">GUI_Document_List_BOM</a>		<a href="#">Klärungsbedarf</a>
<a href="#">GUI_Document_List_BOMStruct</a>		<a href="#">Klärungsbedarf</a>
<a href="#">GUI_Document_DataSheet</a>		Hier kann der Inhalt des Datenfelds geändert werden
<a href="#">GUI_NewDocument_DataSheet</a>		Wenn das Feld beim neu Anlegen einer Datei vom Anwender ausgefüllt werden muss
<a href="#">GUI_Document_DataSheet_BOM</a>		<a href="#">Klärungsbedarf</a>
<a href="#">FastFilter</a>		Stellt das Feld im Filter für die Suche dar
<a href="#">Options/PreAssignData</a>		Hier muss das Datenfeld in die verschiedenen Abschnitte, die relevant sind eingetragen werden.
<a href="#">SynchroniseDocumentDataFields</a>		Übertragung des Felds vom 3D Modell zur 2D Zeichnung
<a href="#">StatusWorkflow_Settings</a>		Ggf. Eintragung in <a href="#">PreCalls</a> zum Prüfen des Felds oder in den <a href="#">PostCalls</a> falls das Feld als Name für Exportformate in Betracht kommt.

## Elementtext

Für das Feld wird in den Datenblättern ein Label und in den Listen eine Überschrift benötigt, diese muß als [Elementtext](#) definiert werden.

# PrimusSearchService

Damit nach dem Feld gesucht werden kann muss es im [PrimusSearchService](#) eingetragen und dann von diesem indiziert werden.

## Abgleich zwischen Primus und CAD

Damit das Feld zwischen Primus und dem CAD System abgeglichen wird, muss es in die Konfigurationsdateien für [AppAttributes](#) eingetragen werden.

HowTo, Beispiel

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

[https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:weiteres\\_datenfeld\\_anlegen](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:weiteres_datenfeld_anlegen)

Last update: **2024/07/31 14:43**