

# Workflow

Mit **Workflow** werden im [Abschnitt Public](#), verschiedene Optionen für die Versionierung von Dokumenten definiert.

## Attribute

Über folgende Attribute kann festgelegt werden was bei Versionsänderungen passieren soll. Die Attribute können alle in einem einzigen [Workflow-Tag](#), oder aber auch auf mehrere verteilt werden, was die Übersichtlichkeit erhöht.

Attribut	Wert	Funktion
<a href="#">newvercall</a>	<FUNKTION>	Interne oder externe Primusfunktion die bei der Versionierung aufgerufen werden soll um die neue Version zu bearbeiten
<a href="#">newvercall_cond</a>	<BEDINGUNG>	Bedingung unter der eine neue Version zulässig ist <a href="#">Klärungsbedarf</a>
<a href="#">newversioncond</a>	<BEDINGUNG>	Bedingung unter der eine neue Version zulässig ist <a href="#">Klärungsbedarf</a>
<a href="#">oldvercall</a>	<FUNKTION>	Interne oder externe Primusfunktion die bei der Versionierung aufgerufen werden soll um die bestehende (alte) Version zu bearbeiten
<a href="#">oldverstatus</a>	<STATUS>	Nummer des Status den die bestehende Version im Falle einer Versionierung bekommen soll
<a href="#">revision_firstnewver</a>	<WERT>	Wert den die erste Revision eines Dokuments erhält
<a href="#">revision_newdoc</a>	<WERT>	Numerischer oder alphanumerischer Wert, den ein neu angelegtes Dokument bekommt
<a href="#">revision_split</a>	<WERT>	Zeichen oder Zeichenfolge mit der die Revision vom Dateinamen getrennt ist
<a href="#">synchronize_ref</a>	<PARAMETER>	Definiert welcher Referenzen mit versioniert werden

### newvercall

Mit dem Attribut **newvercall** wird definiert welche Funktion aufgerufen werden soll, um die neue Version des Dokuments zu bearbeiten, z.B. um den Status in der Datei zuzutzen. Für [Solid Edge](#) kann Beispielsweise die Funktion [seSetSolidEdgeFileStatusByPath](#) des Addins [SEInterface](#) genutzt werden.

```
<Workflow> newvercall="SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath
%FILEPATH%|0" />
```

### oldvercall

Mit dem Attribut **oldvercall** wird definiert welche Funktion aufgerufen werden soll, um die bestehende (alte) Version des Dokuments zu bearbeiten, z.B. um den Status in der Datei zuzutzen. Für Solid Edge kann Beispielsweise die Funktion [seSetSolidEdgeFileStatusByPath](#) des Addins [SEInterface](#) genutzt werden.

```
<Workflow> newvercall="SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath
%FILEPATH%|0" />
```

## Wichtig

Wenn dieses Attribut definiert ist, wird nicht der Statusworkflow der unter [StatusWorkflow\\_Settings](#) definiert ist aufgerufen. Es kann nur entweder der Workflowstatus oder direkt die hier definierte [Funktion](#) aufgerufen werden.

## **synchronize\_ref**

Das Tag **synchronize\_ref** hat folgende Parameter, welche in der angegebenen Reihenfolge, getrennt durch |, angegeben werden müssen.

Parameter	Wert	Funktion
<b>1</b>	ref1	Revisioniert alle Dokumente in denen dieses Dokument als erste Indexreferenz eingetragen ist
	refwithname	Revisioniert nur die Dokumente die auf dieses Dokument referenzieren und den gleichen Namen haben
<b>2</b>	<DATEITYP>	Definiert welchen Dateityp die referenzierenden Dokumente haben müssen, z.B. nur .dft

```
<Workflow synchronize_ref="refwithname|.dft" />
```

## Workflow

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:workflow&rev=1659703191>

Last update: **2023/02/08 12:01**

